

PRIJAVNI OBRAZAC
ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U
KUĆANSTVIMA KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

OSOBNI PODACI:

Datum:

Ime i prezime:

Mjesto, adresa i kućni broj:

Telefon, Fax, e-mail...

1. Podaci o predmetnoj građevini na kojoj je predviđena provedba mjere

1.1 Broj korisnika građevine ili stanara

(broj osoba sa prijavljenim prebivalištem ili mjestom stanovanja na navedenoj adresi)

ukupan broj stanara:

1.2 Izvedba građevine (objekta)

(označiti kvačicom u polje ispod ponuđenih odgovora)

samostojeća
građevina

dvojni
objekt

ostalo,
navesti što:

1.3 Starost građevine (objekta): Izgrađen

_____ godine ili

(označiti kvačicom u polje ispod ponuđenih odgovora)

Prije 1950

50-tih

60-tih

70-tih

80-tih

90-tih

ne znam

1.4 Ukupna tlocrtna površina građevine (objekta) ne uključujući sve negrijane prostore kao što su garaža, ostava, stubišta ili sl.

vrijednost:

m²

1.5 Ostakljivanje prozora - izvedba (upisati u polje ispod ponuđenih odgovora)		jednstruko staklo	dvostruko obično staklo	dvostruko izo-staklo	dvostruko izo-staklo s low-e premazom	trostruko izo-staklo	trostruko izo-staklo s low-e premazom	kom m ²
		br. prozora:						
procijenjena ostakljena površina:								
1.6 Vrsta prozora (označiti kvačicom u polje ispod ponuđenih odgovora)		drveni	PVC	alumijski	čelični	kombinirani	drugo	
1.7 Konstrukcijske karakteristike (zaokružiti pored ponuđenih odgovora/ upisati u polje)								
Materijal	Debljina sloja toplinske izolacije	Konstrukcijske karakteristike			Materijal	Debljina sloja toplinske izolacije	Ukupna debljina, cm	
a) AB ili beton	a) 0 ili samo toplinska žbuka	Vanjski zid			a b c d e f g	a b c d e f		
b) puna opeka	b) 1 - 3 cm	Zid prema negrijanom prostoru			a b c d e f g	a b c d e f		
c) blok opeka	c) 4 - 5 cm	Pod na terenu			a b c d e f g	a b c d e f		
d) lakobet.blokovi	d) 6 - 7 cm	Strop iznad vanjskog/negrijanog prostora			a b c d e f g	a b c d e f		
e) kamen	e) 8-10 cm	Kosi krov/strop prema negrijanom tavanu			a b c d e f g	a b c d e f		
f) drvo ili čelik	f) 11 - više cm							
g) nešto drugo								

<i>kuna:</i>										
<i>L / m³ / kg / kWh</i>										

3. Planirani opseg mjere energetske učinkovitosti

3.1. planirani opseg mjere energetske učinkovitosti

(označiti kvačicom u polje ispod ponuđenih odgovora)

dvostruko izo staklo s low premazom	trostruko izo staklo	trostruko izo staklo s low premazom	izolacija fasade 10 cm	izolacija fasade 12 cm	izolacija fasade 15 cm ili više
--	-------------------------	--	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

--	--	--	--	--	--

Izjavljujem da prihvaćam uvjete definirane Natječajem za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti prema projektu
Poticanje mjera energetske učinkovitosti na stambenim objektima fizičkih osoba u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2011. godinu

**POTPIS PODNOSITELJA
 ZAHTJEVA**